Hoja de datos gama de productos

BATTERYcharge PRO 100A

Desarrollado por profesionales - Hecho para profesionales

El BATTERYcharge PRO 100A de OSRAM es un cargador de baterías profesional e inteligente adecuado para una amplia gama de tipos de baterías para vehículos de 12V y 24V. Es ideal para utilizarlo cuando hay que mantener diferentes vehículos e incluso flotas enteras, especialmente en talleres profesionales o salas de exposición.Mediante la selección de diferentes tipos de baterías y niveles de carga, el usuario puede establecer la carga específica necesaria para los diferentes tipos de baterías. BATTERYcharge PRO 100A puede suministrar corrientes de carga variables hasta un máximo de 100A. Esto es posible tanto para las baterías de plomo como para las de litio y las de start/stop. Las tasas de carga variables también pueden proporcionar una carga lenta o rápida flexible para satisfacer los requisitos individuales de cada usuario. Una función de prueba integrada permite además el diagnóstico de la batería y el alternador. El cargador de baterías profesional de OSRAM con pantalla LCD integrada ejecuta un ciclo de carga de 7 etapas para las baterías de litio y un ciclo de carga de 9 etapas para todas las demás baterías para restaurar y optimizar el rendimiento de la batería y mejorar la retención de la carga. Con su peso ligero, el cargador profesional de OSRAM es fácil de llevar y transportar por el taller.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto	Datos eléctricos		
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tasa de carga (hasta)**	**Carga de mantenimiento (hasta)**	**Capacidad máx. de la batería**
Smart Charge Pro 100A	Professional Battery Charger	100 A	100 A	1000 Ah

		Dimensiones y peso			Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descripción del producto	**Capacidad mín. de la batería**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Date of Declaration**
Smart Charge Pro 100A	14 Ah	250.0 mm	350.0 mm	90.0 mm	07-03-2024

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Smart Charge Pro 100A	4052899629103	No declarable substances contained	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction BATTERYcharge PRO OSCP10024

Aviso de aplicación:
Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos