Hoja de datos gama de productos
HALOSTAR STARLITE

Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados.
Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es
una marca comercial de ams OSRAM".

Datos técnicos

	Datos eléctricos					Datos Fotométricos	
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**	**Factor de potencia λ**	**Potencia equivalente lámpara**	**Flujo luminoso nominal**	**Tono de luz (denominación)**
HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4	10,00 W	12 V	10,00 W	1,00	10 W	145 lm	Warm White
HALOSTAR STARLITE 3500 W 120 V GY6.35	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	35 W	765 lm	Warm White
HALOSTAR STARLITE 5000 W 120 V GY6.35	50,00 W	12 V	50,00 W			910 lm	Warm White
HALOSTAR STARLITE 2000 W 120 V G4	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	20 W	375 lm	Warm White

					Datos técnicos de illuminación		Dimensiones y peso
Descripción del producto	**Flujo luminoso**	**Temperatura de color**	**Índice de reproducción cromática Ra**	**Temperatura de color**	**Tiempo de arranque**	**Tiempo de precalentamiento (60 %)**	**Diámetro**
HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4	145 lm	2800 K	100	2800 K	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 3500 W 120 V GY6.35	765 lm	2900 K	100	2900 K	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 5000 W 120 V GY6.35	910 lm	2950 K	100	2950 K	0,0 s		12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 2000 W 120 V G4	375 lm	2800 K	100	2800 K	0,0 s	0,00 s	10,0 mm

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

					Duración de vida	Datos adicionales del producto	
Descripción del producto	**Longitud total**	**Largo**	**Ampolla exterior**	**Peso del producto**	**Número de ciclos de encendidos**	**Casquillo (denominación estándar)**	**Libre de mercurio**
HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4	33,0 mm	33,0 mm	T10	1,10 g	50000	G4	Sí
HALOSTAR STARLITE 3500 W 120 V GY6.35	44,0 mm	44,0 mm	T12	2,10 g	50000	GY6.35	Sí
HALOSTAR STARLITE 5000 W 120 V GY6.35	44,0 mm	44,0 mm	T12	2,20 g	50000	GY6.35	Sí
HALOSTAR STARLITE 2000 W 120 V G4	33,0 mm	33,0 mm	T10	1,10 g	50000	G4	Sí

		Capacidades	Certificados & Normas		Categorías específicas del país	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**EAN tipo sucesor**	**Regulable**	**Clase de eficiencia energética**	**Consumo de energía**	**Referencia para pedido**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4	4050300335087, 4050300335117	Sí	G	11 kWh/1000h	64415 S AX 10W	18-04-2022	4058075094178 | 4058075103658
HALOSTAR STARLITE 3500 W 120 V GY6.35	4050300017426	Sí	G	38 kWh/1000h	64432 S AX 35W	18-04-2022	4058075094253
HALOSTAR STARLITE 5000 W 120 V GY6.35	4050300328201	Sí	G	50 kWh/1000h	64440 S AX 50W	18-04-2022	4058075094277
HALOSTAR STARLITE 2000 W 120 V G4	4050300347356	Sí	G	22 kWh/1000h	64425 S AX 20W	18-04-2022	4058075103634

Descripción del producto	**Declaration No. in SCIP database**
HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4	In work

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
HALOSTAR STARLITE 3500 W 120 V GY6.35	In work
HALOSTAR STARLITE 5000 W 120 V GY6.35	In work
HALOSTAR STARLITE 2000 W 120 V G4	In work



HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4, HALOSTAR STARLITE 3500 W 120 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 5000 W 120 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 2000 W 120 V G4

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075094178	HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	168.00 g
4058075103658	HALOSTAR STARLITE 1000 W 120 V G4	Embalaje de envío 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm^3	8225.00 g
4058075094253	HALOSTAR STARLITE 3500 W 120 V GY6.35	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	205.00 g
4058075094277	HALOSTAR STARLITE 5000 W 120 V GY6.35	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	209.00 g
4058075103634	HALOSTAR STARLITE 2000 W 120 V G4	Embalaje de envío 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm^3	7875.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.