Hoja de datos gama de productos
POWERBALL HCI-T

Lámparas de halogenuros metálicos con tecnología cerámica para luminarias cerradas



- Interior de comercios, escaparates Galerías comerciales Vestíbulos, áreas de recepción Museos, exposiciones Salas de exhibición y ferias de muestras Fábricas y talleres Apto solo para luminarias cerradas Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

- Muy alta eficiencia Reproducción cromática de buena a excelente Muy buena estabilidad de color Los valores UV son notablemente inferiores a los umbrales máximos permitidos por IEC 61167, gracias al filtro UV
- Características del producto Tecnología cerámica POWERBALL Colores de la luz: blanco cálido (830 WDL, 930 WDL), blanco neutro (942 NDL) Vida útil media: 15 000 h (ECG con corriente de onda cuadrada desde 70 a 400 Hz) Vida útil media de la versión de 150 W: 20 000 h (ECG con corriente de onda cuadrada desde 70 a 400 Hz) Vida útil media: 12.000 h (con equipo de control magnético) Beneficios del producto Muy alta eficiencia Reproducción cromática de buena a excelente Muy buena estabilidad de color Los valores UV son notablemente inferiores a los umbrales máximos permitidos por IEC 61167, gracias al filtro UV Áreas de aplicación Interior de comercios, escaparates Galerías comerciales Vestíbulos, áreas de recepción Museos, exposiciones Salas de exhibición y ferias de muestras Fábricas y talleres Apto solo para luminarias cerradas Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Garantía de sistemaPara la gran mayoría de nuestras lámparas, ofrecemos una garantía ampliada de sistema junto con el equipo de conexión OSRAM POWERTRONIC.Referencias / linksPara más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite "www.ledvance.com/system-guarantee"

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Garantía de sistema

Para la gran mayoría de nuestras lámparas, ofrecemos una garantía ampliada de sistema junto con el equipo de conexión OSRAM POWERTRONIC.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referencias / links

Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite https://

- www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.