

Hoja de datos gama de productos

VIALOX NAV-E

Lámparas de vapor de sodio de alta presión para luminarias abiertas y cerradas



- Calles Iluminación exterior Instalaciones industriales
Apto para uso en luminarias abiertas y cerradas
Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

- Alta eficacia luminosa
- Características del producto Vida media de servicio: 3 años (aprox. 11h/día) Vida útil media: hasta 24.000 h Beneficios del producto Alta eficacia luminosa Áreas de aplicación Calles Iluminación exterior Instalaciones industriales Apto para uso en luminarias abiertas y cerradas Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas



Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		
	Potencia nominal	Potencia nominal	Tensión nominal	Corriente nominal	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra	Temperatura de color
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	50,00 W	53,60 W	85 V	0,77 A	3700 lm	≤25	2000 K
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	70,00 W	75,00 W	90 V	0,98 A	5900 lm	≤25	2000 K

Descripción del producto	Flujo luminoso nominal	Dimensiones y peso					Datos adicionales del producto
		Diámetro	Largo	Peso del producto	Longitud total	Ampolla exterior	Casquillo (denominación estándar)
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	3700 lm	71,0 mm	155,0 mm	50,00 g	155,0 mm	E70	E27
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	5900 lm	71,0 mm	155,0 mm	50,00 g	155,0 mm	E70	E27

Descripción del producto	Pie de pág. usado solo para el producto	Libre de mercurio	Capacidades		Certificados & Normas		Categorías específicas del país	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Regulable		Clase de eficiencia energética	Consumo de energía		
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009	No	Sí		G	54 kWh/1000h	NAV-E 50W/E E27	18-04-2022
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009	No	Sí		G	75 kWh/1000h	NAV-E 70W/E E27	18-04-2022

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	4050300015750	In work
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	4050300015767	In work

¹⁾ ErP compliant according to EU Regulation 245/2009

NAV-E 50 W/E E27, NAV-E 70 W/E E27

NAV-E 50 W/E E27, NAV-E 70 W/E E27

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300015750	NAV-E 50 W/E E27	Embalaje de envío 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	36.42 dm ³	2351.00 g
4050300015767	NAV-E 70 W/E E27	Embalaje de envío 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	36.42 dm ³	2351.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany