

Hoja de datos de producto

NAV-T 1000 W E40

VIALOX NAV-T | Lámparas de vapor de sodio de alta presión para luminarias abiertas y cerradas



Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	1000,00 W
Potencia nominal	960,00 W
Corriente de lámpara	10,7 A
Tensión nominal	110 V
Tensión de encendido	3,6 kVp;5,0 kVp ¹⁾
Corriente nominal	10,7 A

¹⁾ Mínimo;Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	130000 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≤25
Temperatura de color	2000 K
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h	0.98
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.95
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.93
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.91
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h	0.86
Factor manten. lumen lámpara 16.000 h	0.8
Factor manten. lumen lámpara 20.000 h	0,78
Flujo luminoso nominal	130000 lm
Temperatura de color	2000 K
Flujo luminoso	130000 lm

Dimensiones y peso

Diámetro	66,0 mm
Largo	352,0 mm

Hoja de datos de producto

Long. del centro luminoso (LCL)	240,0 mm
Peso del producto	304,80 g
Ampolla exterior	T65
Longitud total	352,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp máx permitida ampolla exterior	400 °C
Temp máx permitida borde del casquillo	250 °C

Duración de vida

Duración B50	20000 h
Duración B10	11000 h
Vida útil B5	8000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	E40
Pie de pág. usado solo para el producto	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009
Construcción / Modelo	Claro
Contenido mercurio	39,1 mg
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí
Libre de mercurio	No

Capacidades

Regulable	Sí
Posición de quemado	Universal
Se requiere una luminaria cerrada	No

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía	1003 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	ST-1000-H/E/SL-E40-66/360
Referencia para pedido	NAV-T 1000W E40

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	18-04-2022

Hoja de datos de producto

Primary Article Identifier	4050300251417
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribución de la luz

NAV_SUPER_4Y_SUPER_6Y

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300251417	NAV-T 1000 W E40	Embalaje de envío 12 Piezas Funda	344 mm x 274 mm x 425 mm	40.06 dm ³	4355.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany