Hoja de datos gama de productos
VIALOX NAV-TS SUPER 4Y

Lámparas de vapor de sodio de alta presión para luminarias abiertas y cerradas

- Instalaciones industriales Aparcamientos, patios Edificios, monumentos, puentes Apto para uso en luminarias abiertas y cerradas Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

- Larga vida útil Eficacia luminosa muy elevada Muy buen mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Eficiencia energética óptima en ECE POWERTRONIC PTo 3DIM
- Características del producto Factor de supervivencia de la lámpara: 95 % tras un tiempo de funcionamiento de 16.000 h Cumple ErP conforme a la directiva de la UE 245/2009 Regulable con equipos de conexión convencionales y equipos de conexión electrónicos Beneficios del producto Larga vida útil Eficacia luminosa muy elevada Muy buen mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Eficiencia energética óptima en ECE POWERTRONIC PTo 3DIM Áreas de aplicación Instalaciones industriales Aparcamientos, patios Edificios, monumentos, puentes Apto para uso en luminarias abiertas y cerradas Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Datos técnicos

	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Potencia nominal**	**Tensión nominal**	**Corriente nominal**	**Flujo luminoso**	**Índice de reproducción cromática Ra**	**Temperatura de color**
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	70,00 W	70,00 W	85 V	0,98 A	6600 lm	≤25	2000 K

		Dimensiones y peso					
Descripción del producto	**Flujo luminoso nominal**	**Diámetro**	**Largo**	**Long. del centro luminoso (LCL)**	**Peso del producto**	**Longitud total**	**Ampolla exterior**
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	6600 lm	20,0 mm	120,0 mm	60,0 mm	18,00 g	120,0 mm	T20

	Datos adicionales del producto		Capacidades	Certificados & Normas		Categorías específicas del país	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descripción del producto	**Casquillo (denominación estándar)**	**Libre de mercurio**	**Regulable**	**Clase de eficiencia energética**	**Consumo de energía**	**Referencia para pedido**	**Date of Declaration**
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	RX7s	No	Sí [1)]	G	77 kWh/1000h	NAV-TS 70W SUPE	09-12-2022

Descripción del producto	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	4050300024301	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) En combinación con el POWERTRONIC PTo

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".



NAV-TS 70 W SUPER 4Y

NAV-TS 70 W SUPER 4Y

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300024301	NAV-TS 70 W SUPER 4Y	Embalaje de envío 12	180 mm x 140 mm x 158 mm	3.98 dm^3	559.60 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.