
Accesorios ECE – Carcasa de protección



Áreas de aplicación

- Aplicaciones en exteriores en las que se requiere una mayor protección contra la humedad para ECE
- Apto como medida adicional si la luminaria no ofrece protección IP67
- Apto para instalaciones en exteriores

Beneficios del producto

- Calentamiento propio: solo un 5 °C más que un ECE abierto

Características del producto

- Tipo de protección: IP67

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Dimensiones y peso

Descripción del producto	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Distancia entre taladros longitud
OUT KIT 21 S	455,0 mm	38,0 mm	28,0 mm	120,00 g	430,0 mm

Dibujo del producto



OUT KIT 21 S

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente
OUT KIT 21 S	-25...+50 °C

Datos logísticos

Descripción del producto	Número estadístico de material
OUT KIT 21 S	854890909900

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.






Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Información del país

Descripción del producto	Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-

Descarga datos

Fichero	
	Instrucción de montaje 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	Datos CAD 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	Datos CAD 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	Datos CAD 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	Datos CAD PDF 313400_464x38x29 9900007

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321159571	OUT KIT 21 S	Embalaje de envío 20	480 mm x 201 mm x 163 mm	15.73 dm ³	2501.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos gama de productos

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.