

STUDIOLINE

Lámparas fluorescentes compactas para SSTV



Áreas de aplicación

- Rodaje de películas
- Ajustado para su uso en cámaras electrónicas

Beneficios del producto


- Puede utilizarse con lámparas halógenas o HMI sin problemas

Características del producto

- Combinación de fósforo especial



Hoja de datos gama de productos



Product line drawing

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos			Dimensiones y peso	Duración de vida	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas
	Tensión nominal	Flujo luminoso nominal	Flujo luminoso	Temperatura de color	Largo	Duración	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado	EEL – Etiqueta energética
STUDIOLINE 55 W/3200 K	100 V	3800 lm	3800 lm	3200 K	535,9 mm	8000 h ¹⁾	2G11	Other	B
STUDIOLINE 55 W/5600 K	100 V	3800 lm	3800 lm	5600 K	535,9 mm	8000 h ¹⁾	2G11	Other	B

Descripción del producto	Categorías específicas del país
	Código ANSI
STUDIOLINE 55 W/3200 K	Other
STUDIOLINE 55 W/5600 K	Other

¹⁾ Tasa de fallos 2% en 8000 h. Esto sólo se limita a averías por fallo de lámpara.

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.