

Incandescent 70313

Lámparas de bajo voltaje sin halógeno



Áreas de aplicación

- Como lámparas de proyector de película



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	70313
------------------------	-------

Datos eléctricos

Potencia de la lámpara	30 W
Tensión nominal	6,0 V
Potencia nominal	30,00 W

Dimensiones y peso

Diámetro	35,0 mm
Largo	65,3 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	44,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	350 °C
---	--------

Duración de vida

Duración	200 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P47d
-----------------------------------	------

Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	70313
------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-02-2022
Primary Article Identifier	4050300426815 0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0B0C26FB-56C9-44FC-A335-C4E64788DBD8

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300426815	Incandescent 70313	Estuche de cartón 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Embalaje de envío 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	3818.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.