

## RB/10

Lámparas espectroscópicas



### Áreas de aplicación

- Óptica, fotofísica, espectroscopia
- Ingeniería química y medicina




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento	10 V
Corriente nominal	1,00 A
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)

#### Dimensiones y peso



Longitud del filamento	7,00 mm
Diámetro del filamento	4,0 mm
Forma del filamento	-

#### Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	350 °C
---	--------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PICO9
-----------------------------------	-------

#### Capacidades

Regulable	No
-----------	----

#### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	RB/10 1A PICO
------------------------	---------------

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300213866	OSRSPRB10	-	-	-

## Hoja de datos de producto

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300213866	RB/10	Embalaje de envío 1	167 mm x 64 mm x 66 mm	0.71 dm <sup>3</sup>	111.33 g
4050300750590	RB/10	Embalaje de envío 10	- x - x -		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.