

Hg 100

Lámparas espectroscópicas



Áreas de aplicación

- Óptica, fotofísica, espectroscopia
- Ingeniería química y medicina



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Referencia para pedido	HG100 45V VS1
------------------------	---------------

Datos eléctricos

Tensión nominal	45,0 V
Tensión de funcionamiento	45 V
Corriente nominal	1,00 A
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)/corriente continua (CC)
Potencia nominal	22,00 W

Dimensiones y peso



Longitud del filamento	8,00 mm
Diámetro del filamento	3,0 mm
Forma del filamento	-

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	350 °C
---	--------

Datos adicionales del producto

Construcción / Modelo	Mercurio
Casquillo (denominación estándar)	PICO9

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	HG100 45V VS1
------------------------	---------------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-11-2022
Primary Article Identifier	4050300231310 4008321484536
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3682195b-788e-4134-afdf-9531bd3410ac

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300231310	OSRSPHG100	-	-	-
4050300748085	OSRSPHG100	-	-	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300231310	Hg 100	Embalaje de envío 1	100 mm x 132 mm x 66 mm	0.87 dm ³	93.67 g
4050300748085	Hg 100	Embalaje de envío 10	345 mm x 189 mm x 147 mm	9.59 dm ³	1161.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.