

HgCd/10

Lámparas espectroscópicas



Áreas de aplicación

- Óptica, fotofísica, espectroscopia
- Ingeniería química y medicina







Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Referencia para pedido	HG CD/10 1A PIC
------------------------	-----------------

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento	30 V	
Corriente nominal	100 A	
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)	
Potencia nominal	2500 W	

Dimensiones y peso



Longitud del filamento	7,00 mm	
Diámetro del filamento	8,0 mm	
Forma del filamento	-	

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	350 °C
-----------------------------------------	--------

Datos adicionales del producto

Construcción / Modelo	Cadmio/Mercurio	
Casquillo (denominación estándar)	PICO9	

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	HG CD/10 1A PIC
The second part of the second pa	

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Hoja de datos de producto

Date of Declaration	05-03-2024		
Primary Article Identifier	4050300211459		
Candidate List Substance 1	Lead		
CAS No. of substance 1	7439-92-1		
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.		
Declaration No. in SCIP database	aff56e82-27b7-48b3-94cc-f293d64b75e6		

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300211459	OSRHGCD10	-	-	-
4050300748061	OSRHGCD10	-	-	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300211459	HgCd/10	Embalaje de envío 1	167 mm x 64 mm x 76 mm	0.81 dm ³	95.00 g
4050300748061	HgCd/10	Embalaje de envío 10	345 mm x 190 mm x 144 mm	9.44 dm³	1116.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.