Ne/10

Lámparas espectroscópicas

Áreas de aplicación

- Óptica, fotofísica, espectroscopia
- Ingeniería química y medicina

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	NE/10 1A PICO

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento	30 V
Corriente nominal	1,00 A
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Potencia nominal	30,00 W

Dimensiones y peso



Longitud del filamento	8,00 mm
Diámetro del filamento	8,0 mm
Forma del filamento	-

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	350 °C

Datos adicionales del producto

Construcción / Modelo	Neón
Casquillo (denominación estándar)	PICO9

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	NE/10 1A PICO

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300212210
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e17ddfc5-6af0-4199-98c2-52eaa78d28e8

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300212210	OSRSPNE10	-	-	-
4050300727738	OSRSPNE10	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300212210	Ne/10	Embalaje de envío 1	167 mm x 64 mm x 66 mm	0.71 dm^3	101.50 g
4050300727738	Ne/10	Embalaje de envío 10	345 mm x 187 mm x 149 mm	9.61 dm^3	1165.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos