

## HTI

Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos




### Beneficios del producto

- Alta luminancia
- Alta eficacia y eficiencia luminosa



## Hoja de datos gama de productos



---

330966\_HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos				Dimensiones y peso
	Tensión nominal	Corriente nominal	Flujo luminoso nominal	Luminancia	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra	Diámetro
HTI 4000 W/DE	105 V	38 A	360000 lm	35000 cd/cm <sup>2</sup>	6300 K	90	40,0 mm

Descripción del producto	Largo	Long. del centro luminoso (LCL)	Duración de vida	Datos adicionales del producto	Capacidades
			Duración	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado
HTI 4000 W/DE	270,0 mm	140,0 mm	500 h	S25.5	Other

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
HTI 4000 W/DE	05-03-2024	4050300519845	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI 4000 W/DE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

## Hoja de datos gama de productos

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HTI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.