

HTI 4000 W/DE

HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



Beneficios del producto

- Alta luminancia
- Alta eficacia y eficiencia luminosa



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	400000 W
Tensión nominal	105 V
Tensión de funcionamiento	115 V
Corriente nominal	38 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	360000 lm
Luminancia	35000 cd/cm²
Temperatura de color	6300 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

Dimensiones y peso



Diámetro	400 mm
Largo	2700 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	140,0 mm

Duración de vida

Duración	500 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	S25.5
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300519845
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e


Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HTI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300519845	HTI 4000 W/DE	Embalaje de envío 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm³	567.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.