

SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



Áreas de aplicación

- Concert and effect lighting

Características del producto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidad de nuevo arranque en caliente



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	1500,00 W
Tensión nominal	110 V
Tensión de encendido	5,0 / 35 kVp
Corriente nominal	13,6 A
Corriente de lámpara	13,6 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	145000 lm
Luminancia	42000 cd/cm ²
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>80

Dimensiones y peso



Diámetro	24,5 mm
Largo	136,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	57,5 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. máx. permitida para el pinzado	450 °C
--------------------------------------	--------

Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SFc10-4
Pie de pág. usado solo para el producto	Puede operar desde 1.200 ... 1.500 W

Hoja de datos de producto

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321285294 4008321349569
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285294	OSRHTI1500D760	-	-	-
4008321285300	OSRHTI1500D760	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321285294	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Embalaje de envío 1	100 mm x 59 mm x 245 mm	1.45 dm ³	126.00 g
4008321285300	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Embalaje de envío 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm ³	1474.00 g
4008321349569	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Embalaje de envío 30	256 mm x 176 mm x 125 mm	5.63 dm ³	1384.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.