

## SIRIUS HRI 330 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	330,00 W
Corriente nominal	5 A
Tensión de encendido	2,5 kVp
Tensión nominal	65,0 V


#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	18000 lm
Temperatura de color	7400 K
Índice de reproducción cromática Ra	86
Temperatura máxima de color	7400 K

#### Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	31.0 mm
Abertura máxima ventana	8.0 mm

#### Dimensiones y peso



Diámetro	56,0 mm
Largo	63,0 mm
Longitud del arco	1,0 mm
Forma de la lámpara	-

#### Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

## Hoja de datos de producto

<b>Enfriamiento</b>	Refrigeración forzada
---------------------	-----------------------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	07-04-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321754448   4008321810373
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321810373	SIRIUS HRI 330 W	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	123.00 g
4008321810380	SIRIUS HRI 330 W	Embalaje de envío 2	186 mm x 118 mm x 95 mm	2.09 dm <sup>3</sup>	330.00 g
4008321810397	SIRIUS HRI 330 W	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3401.00 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.