

## SIRIUS HRI 371 W S

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos


### Datos eléctricos

Potencia nominal	371,00 W
Corriente nominal	5 A
Tensión nominal	70,0 V

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	19800 lm
Temperatura de color	7650 K
Índice de reproducción cromática Ra	85

### Dimensiones y peso



Diámetro	58,0 mm
Largo	72,0 mm
Longitud del arco	1,2 mm

### Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4062172056953   4062172056939   4052899558618
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

## Hoja de datos de producto

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172056953	SIRIUS HRI 371 W S	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4062172056960	SIRIUS HRI 371 W S	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4062172056977	SIRIUS HRI 371 W S	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4032.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.