

64261 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64261 30W 12V G
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	30,00 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3300 K
Flujo luminoso nominal	750 lm

Dimensiones y peso



Diámetro	11,5 mm
Largo	44,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Longitud del filamento	2,60 mm
Campo iluminado	2,6*1,3 mm ²
Diámetro del filamento	1,3 mm

Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
Diámetro mín. del envoltorio de la lámp.	12 mm

Capacidades

Hoja de datos de producto

Regulable	Sí
Posición de quemado	Universal
Aplicación	Otros

Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---


Categorías específicas del país

LIF	M/130
Referencia para pedido	64261 30W 12V G

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-

Hoja de datos de producto



s180

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300220529	64261 HLX	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4050300890364	64261 HLX	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	241.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.