

64650 50 W 22,8 V

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64650 50W 22.8V
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Tensión nominal	22,8 V
Potencia nominal	50,00 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3100 K
Flujo luminoso nominal	1150 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Dimensiones y peso



Diámetro	13,0 mm
Largo	44,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Longitud del filamento	2,00 mm
Campo iluminado	2,0*5,0 mm ²
Diámetro del filamento	5,0 mm

Duración de vida

Duración	1200 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
Diámetro mín. del envoltente de la lámp.	13 mm

Hoja de datos de producto

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Aplicación	Otros

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64650 50W 22.8V
------------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2023
Primary Article Identifier	4008321107138
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	223.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.