

64652 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64652 HLX
------------------------	-----------


Datos eléctricos

Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	250,00 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3400 K
Flujo luminoso nominal	8200 lm

Dimensiones y peso



Diámetro	11,5 mm
Largo	46,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	31,8 mm
Longitud del filamento	2,60 mm
Campo iluminado	2,7*5,0 mm ²
Diámetro del filamento	5,0 mm

Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX5.3
Diámetro mín. del envoltorio de la lámp.	11 mm

Capacidades

Hoja de datos de producto

Regulable	Sí
Posición de quemado	p90/p15
Aplicación	Otros

Certificados & Normas

EEl - Etiqueta energética	B
---------------------------	---

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64652 HLX
------------------------	-----------

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899100916	64652 HLX	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.60 g
4052899100923	64652 HLX	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	225.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.