

## 64514 300 W 120 V

Lámparas halógenas de medio/alto voltaje, un casquillo



### Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV

### Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 2.900 K | 3.000 K (con vida útil más larga)
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)
- Temperatura del color: 3.400 K (para una máxima eficacia lumínica)



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64514 300W GX6.
------------------------	-----------------


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	30000 W
Tensión nominal	120 V
On-mode power [AGGR]	320.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	320.0 kWh/1000h

#### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3200 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3279 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	8265 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.419
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

#### Dimensiones y peso



Diámetro	185 mm
Largo	530 mm
Campo iluminado	10,0*12,5 mm <sup>2</sup>
Diámetro del filamento	12,5 mm

#### Duración de vida

Duración	75 h
----------	------

## Hoja de datos de producto

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX6.35
Pie de pág. usado solo para el producto	Con tecnología de pinzamiento de cuarzo
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

### Certificados & Normas

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Categorías específicas del país

Código ANSI	Other
LIF	CP/96
Referencia para pedido	64514 300W GX6.

### Datos logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321746139
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4008321098672   4008321746139
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098672	OSRH64514	-	-	-
4008321098672	OSRH64514	-	-	-

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321098672	64514 300 W 120 V	Estuche de cartón 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321098689	64514 300 W 120 V	Embalaje de envío 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	290.20 g
4008321746139	64514 300 W 120 V	Estuche de cartón 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4008321746146	64514 300 W 120 V	Embalaje de envío 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	335.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Referencias / links

Para más información acerca de la tecnología de pinzado, consulte el siguiente folleto:  
"A whole lotta shakin' goin' on!" Nuevas lámparas halógenas con tecnología de pinzado de cuarzo. (122 W 100 DE 08/05)

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.