

## 64781 2000 W 230 V

Lámparas halógenas para estudio, dos casquillos



### Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV
- Escenarios de teatros y salas de conciertos
- Entretenimiento

### Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)
- Temperatura del color: 3.400 K (para una máxima eficacia lumínica)



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	64781 FEX P2/27
------------------------	-----------------


### Datos eléctricos

Potencia nominal	2000,00 W
Tensión nominal	230 V

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3200 K
----------------------	--------

### Dimensiones y peso



Diámetro	30,0 mm
Largo	138,1 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	138,50 mm

### Duración de vida

Duración	300 h
----------	-------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	RX7s
-----------------------------------	------

### Capacidades

Posición de quemado	p15
---------------------	-----

### Certificados & Normas

EEL - Etiqueta energética	B
---------------------------	---

## Hoja de datos de producto

### Categorías específicas del país

<b>Código ANSI</b>	Other
<b>LIF</b>	P2/27
<b>Referencia para pedido</b>	64781 FEX P2/27


### Información del país

<b>Código del producto</b>	<b>Código METEL</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4050300229997	OSRH64781	-	-	-
4050300229997	OSRH64781	-	-	-

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300229997	64781 2000 W 230 V	Estuche de cartón 1	164 mm x 58 mm x 58 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	68.50 g
4050300365961	64781 2000 W 230 V	Embalaje de envío 12	320 mm x 250 mm x 260 mm	20.80 dm <sup>3</sup>	1396.80 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Referencias / links

Puede encontrarse un resumen de lámparas para estudios en el póster de lámparas halógenas para estudio.

Para más información acerca de las lámparas halógenas para estudio, escenario y TV, consulte el folleto

"Good news for show business"

Lista de referencias cruzadas "Halogen High Voltage Lamps"

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.