

## HBO 1500 W/PIL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas ASML-i-line




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	23,0 V
Corriente nominal	65,0 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	1500,00 W
Potencia nominal	1500,00 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	46,0 mm
Largo	273,0 mm
Longitud de montaje	273,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	240,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	118,0 mm <sup>1)</sup>
Distancia entre electrodos en frío	4,0 mm

<sup>1)</sup> Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

#### Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFc30-6/25 <sup>1)</sup>
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFc27-10/35

<sup>1)</sup> Aletas de enfriamiento con conexión cable (M8)

#### Capacidades

Regulable	No
Enfriamiento	Refrigeración forzada <sup>1)</sup>
Posición de quemado	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Temperatura máxima de casquillo permitida 200 °C

<sup>2)</sup> Ánodo abajo

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300461465	HBO 1500 W/PIL	Funda 1	385 mm x 160 mm x 195 mm	12.01 dm <sup>3</sup>	941.00 g
4050300461472	HBO 1500 W/PIL	Embalaje de envío 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm <sup>3</sup>	6240.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.