

## HBO 1002 W/CEL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas Canon-i-line




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Corriente nominal	16,0 A
Tensión nominal	47,0 V
Tipo de corriente	DC
Potencia nominal	750,00 W
Potencia nominal	750.00 ... 1000.00 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	28,0 mm
Largo	175,0 mm
Longitud de montaje	157,0 mm
Distancia entre electrodos en frío	3,0 mm

#### Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	También disponible con 1.500 h duración: HBO 1002 W/CL (4050300324005)/Puede obtenerse en Europa, Singapur y Japón solo a través de canon/Lámpara adecuada para la operación de pulsos entre 700...1000 W/Potencia máxima permitida 750 W para la operación con potencia constante
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Capacidades

Regulable	No
Posición de quemado	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ánodo abajo

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300412634	HBO 1002 W/CEL	Embalaje de envío 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm <sup>3</sup>	456.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.