

HBO 2001 W/CIEL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas Canon-i-line




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Corriente nominal	85,1 A
Tensión nominal	23,5 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	2000,00 W
Potencia nominal	2000.00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	62,0 mm
Largo	327,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	307,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	148,75 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	4,5 mm

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SF33.5/50 ¹⁾
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFa33.5-10/50 ²⁾

¹⁾ Con cable de conexión (M8)

²⁾ Con cable de conexión (M6)

Capacidades

Regulable	No
Enfriamiento	Refrigeración forzada ¹⁾
Posición de quemado	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura máxima de casquillo permitida 200 °C / Enfriamiento del casquillo

²⁾ Ánodo arriba

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300972121	HBO 2001 W/CIEL	Estuche de cartón 1	605 mm x 230 mm x 320 mm	44.53 dm ³	3128.00 g
4050300732558	HBO 2001 W/CIEL	Estuche de cartón 4	765 mm x 760 mm x 570 mm	331.40 dm ³	11524.00 g
4050300627670	HBO 2001 W/CIEL	Embalaje de envío 4	800 mm x 960 mm x 610 mm	468.48 dm ³	24899.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.