

HBO 350 W

HBO-IC | Microlithography lamps for other systems




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	67,5 V
Corriente nominal	5,3 A
Tipo de corriente	DC
Potencia nominal	350,00 W
Potencia nominal	350,00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	20,0 mm
Largo	128,0 mm
Distancia entre electrodos en frío	3,0 mm

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFcY10-4 ¹⁾
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFcY10-4 ¹⁾
Pie de pág. usado solo para el producto	Lámpara adecuada para operación de pulsos entre 250...500 WLa potencia máxima permitida es de 350 W para la operación con potencia constante.Ciclo de funcionamiento: 12 h ENCENDIDO/30 min APAGADO

¹⁾ Con tratamiento 8-32 UNIC-3B

Capacidades

Regulable	No
Posición de quemado	Other ¹⁾

¹⁾ Ánodo abajo

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
---------------------	--------------	---------	------------	--------

Hoja de datos de producto

4050300351599	OSRHBO350	-	-	-
4050300953359	OSRHBO350	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300351599	HBO 350 W	Embalaje de envío 1	215 mm x 70 mm x 95 mm	1.43 dm ³	174.67 g
4050300953359	HBO 350 W	Embalaje de envío 10	405 mm x 246 mm x 205 mm	20.42 dm ³	2004.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
