

HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	68,0 V
Corriente nominal	5,15 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	350,00 W
Potencia nominal	350,00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	20,0 mm
Largo	127,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	127,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	52,5 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	3,0 mm

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFCY10-4 ¹⁾
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFCY10-4 ¹⁾

¹⁾ Con tratamiento 8-32 UNIC-3B

Capacidades

Enfriamiento	Convección ¹⁾
Posición de quemado	Other ²⁾

¹⁾ Láminas de refrigeración en el casquillo de cátodo

²⁾ Ánodo abajo

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-11-2022
Primary Article Identifier	4050300258041 4052899528192
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300258041	HBO 350 W/S	Embalaje de envío 1	215 mm x 70 mm x 95 mm	1.43 dm ³	181.33 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Embalaje de envío 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm ³	3917.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.