

HBO 500 W/B

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

| | |
|-------------------|---------|
| Tensión nominal | 485 V |
| Corriente nominal | 103 A |
| Tipo de corriente | DC |
| Potencia nominal | 50000 W |
| Potencia nominal | 50000 W |

Dimensiones y peso



| | |
|------------------------------------|---------|
| Diámetro | 290 mm |
| Largo | 1750 mm |
| Distancia entre electrodos en frío | 3,0 mm |

Datos adicionales del producto

| | |
|---|--|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Ciclo operación 12 h ENCENDIDO/30 min. APAGADO |
|---|--|

Capacidades

| | |
|---------------------|---------------------|
| Posición de quemado | Other ¹⁾ |
|---------------------|---------------------|

¹⁾ Ánodo abajo

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300275819 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

Hoja de datos de producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Declaration No. in SCIP database | 5f991f9f-8f20-4d97-8224-80639ee6776f |
|---|--------------------------------------|

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4050300275819 | HBO 500 W/B | Embalaje de envío 1 | 215 mm x 95 mm x 70 mm | 1.43 dm ³ | 303.00 g |
| 4050300739489 | HBO 500 W/B | Embalaje de envío 10 | 405 mm x 205 mm x 245 mm | 20.34 dm ³ | 3412.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.