HNS 30 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification

Áreas de aplicación

- Desinfección eficiente del aire, agua y superficies

Beneficios del producto

- Desinfección efectiva y respetuosa con el medio ambiente sin sustancias químicas
- Bajo contenido en mercurio
- Larga vida útil gracias al revestimiento específico
- Sin ozono

Características del producto

- Onda dominante: 254 nm (versión OFR)

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	HNS 30W G13

Datos eléctricos

Tensión nominal	960 V
Tensión de funcionamiento	96 V
Tensión de construcción	9600 V
Corriente nominal	036 A
Corriente de lámpara	036 A
Potencia nominal	3000 W

Datos Fotométricos

Intensidad luminosa	7800 cd
Radiación UVC 200...280 nm	12 W

Dimensiones y peso



Diámetro	260 mm
Largo	8950 mm

Colores y materiales

Color del producto	-

Duración de vida

Duración	9000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G13

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Capacidades

Posición de quemado	Universal

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	HNS 30W G13

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321398888 | 4008321770301
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	331CB7F6-5AE6-4C99-AA71-53C4B13FD145 | 50822a8b-c63b-4ffa-87ed-642706ca1852

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398901	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-
4008321770301	-	-	4933164	-

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321398888	HNS 30 W G13	Funda 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm^3	160.00 g
4008321398895	HNS 30 W G13	Embalaje de envío 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm^3	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	Embalaje de envío 100	942 mm x 326 mm x 386 mm	118.54 dm^3	19190.00 g
4008321770301	HNS 30 W G13	Funda 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	0.68 dm^3	156.00 g
4052899103368	HNS 30 W G13	Embalaje de envío 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm^3	4226.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos