

## DALI REP LI

DALI REP LI | Repetidores de señal para LMS



### Características del producto

- Amplía la línea DALI en 300 m
- Máxima entrada de potencia: 4 W

### Beneficios del producto

- Puede direccionarse a través de DALI
- Posibilidad de funcionamiento en cascada

### Áreas de aplicación


- Dispositivo para la instalación de luminaria

Datos técnicos

Datos eléctricos

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tensión nominal     | 230 V    |
| Frecuencia de red   | 50/60 Hz |
| Potencia de sistema | 4,00 W   |

Dimensiones y peso



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Largo                             | 189,0 mm |
| Ancho                             | 30,0 mm  |
| Alto                              | 21,0 mm  |
| Peso del producto                 | 69,00 g  |
| Distancia entre taladros longitud | 180,0 mm |

Temp. y condiciones de funcionamiento

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Margen de temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|--------------------------------|------------|

Capacidades

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Regulable                    | No                    |
| Interfaz DIM                 | DALI                  |
| Número de salidas de control | 1                     |
| Tipo de montaje              | Luminaire integration |

Certificados & Normas

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
| Tipo de protección | II   |

Datos logísticos

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Número estadístico de material | 85371098990 |
|--------------------------------|-------------|

Hoja de datos de producto

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 17-11-2023                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321292599                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead titanium zirconium oxide                                                                      |
| CAS No. of substance 1                                                | 12626-81-2                                                                                         |
| Candidate List Substance 2                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 2                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 7d140720-b879-4587-a465-2fd4f53340f8                                                               |

Equipamiento / Accesorios

– Instalación independiente en conexión con LMS CI BOX

Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de conformidad<br>DALI REP LI SO CE 3560605 03 160823                                 |
|  | Indicación empresarial<br>336809_DALI REPEATER LI OPERATING INSTRUCTION (GB)                      |
|  | Datos CAD 3-dim<br>321295_DIM MULTI 3 - DALI REP LI - DALI MULTI 3 - DALI EASY III - TOUCH DIM RC |
|  | Datos CAD PDF<br>321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI                  |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen   | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 4008321292599       | DALI REP LI              | Embalaje de envío<br>25            | 230 mm x 190 mm x 232 mm           | 10.14 dm³ | 2297.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.