

Y-CONNECTOR SCREW

Y-CONNECTOR SCREW | Brazo para sistemas de control de luz



Características del producto

- Distribuidor pasivo
- Conexión a través de terminales con tornillo 2 x cuatro polos o conector modular 2 x 4p4c
- Tipo de instalación: cadena, mástil y montaje de superficie

Beneficios del producto

- For connecting standard wires to the sensor interface of the DALIeco system


Áreas de aplicación

- Apto para todos los componentes OSRAM con instalación de enchufe 4p4c modular

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Largo	40,0 mm
Ancho	20,0 mm
Alto	16,0 mm
Peso del producto	100,00 g

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85366990990
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321916686
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamiento / Accesorios

- 2 cables de conexión incluidos, conector modular 4p4c en ambos extremos, longitud 2,1 m

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto

	Declaración de conformidad 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Indicación del instalación 334156_Y-CONNECTOR SCREW – branch element with screw clamps

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321916686	Y-CONNECTOR SCREW	Embalaje de envío 25	224 mm x 220 mm x 190 mm	9.36 dm³	2965.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.