

## VISION SENSOR

### VISION | Sensores de movimiento con pulsador



#### Características del producto

- Sensor de movimiento con contacto de conmutación
- Tiempo de retardo de desconexión ajustable: de 30 s a 20 min
- Consumo máximo de energía en modo stand-by: 0,25 W

#### Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 35 % (en comparación con conmutación manual)

#### Áreas de aplicación

- Áreas grandes
- Oficinas diáfanas, pasillos y recintos del almacén


## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	120...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Potencia de sistema	0,60 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	116,0 mm
Alto	40,0 mm
Peso del producto	135,00 g

#### Colores y materiales

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

#### Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-10...+70 °C
--------------------------------	--------------

#### Capacidades

Regulable	No
Altura máxima de instalación	4,5 m
Zona de detección	21 m <sup>2</sup>
Ángulo de detección	140 ° 1)
Contacto de carga	5 A
Tipo de montaje	Montaje/Techo

<sup>1)</sup> Aproximadamente

#### Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

## Hoja de datos de producto

Tipo de protección	II
--------------------	----

### Datos logísticos

Número estadístico de material	85365080900
--------------------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321957047
Declaration No. in SCIP database	In work

### Equipamiento / Accesorios

- Apto para un máximo de 15 equipos de conexión electrónicos
- Instalación posible mediante adaptadores de montaje

### Descarga datos

Fichero	
	Declaración de conformidad 334824_Declaration of conformity &#150; Mounting Adapter
	Declaración de conformidad HB VISION sensor CE 3496315 01 160823
	Indicación del instalación 334345_Technical instructions
	Instrucción de montaje 334733_Technical instructions

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321957047	VISION SENSOR	Embalaje de envío 20	365 mm x 360 mm x 224 mm	29.43 dm <sup>3</sup>	3828.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Accesorios Opcionales

## Hoja de datos de producto

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
VISION SENSOR	Mounting Adapter	▶ 4008321480798
VISION SENSOR	DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	▶ 4062172072137

---

### Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.