Touch DIM RC

Touch DIM RC | Interfaz para sistemas de gestión de iluminación



Características del producto

- Receptor de radio para radio sin batería EnOcean para dos grupos de iluminación
- Máxima entrada de potencia: 1,5 W
- Banda de frecuencia: 868,3 MHz
- 2 salidas flotantes de relé semiconductor máx. 45 mA/240 V
- Se pueden configurar hasta 30 transmisores

Beneficios del producto

- Regulación sin línea de control mediante la tecnología de radio control EnOcean sin mantenimiento

Áreas de aplicación

- Control sin cables en áreas industriales y de oficinas
- Es posible la instalación en el techo o independiente mediante LMS CI BOX


© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz

Dimensiones y peso



Largo	189,0 mm
Ancho	30,0 mm
Alto	21,0 mm
Peso del producto	96,00 g
Distancia entre taladros longitud	180,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	0…+50 °C

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	Touch DIM
Tipo de montaje	Luminaire integration/Montaje techo

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Tipo de protección	II

Datos logísticos

Número estadístico de material	852692009000

Environmental information

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	13-02-2022
Primary Article Identifier	4008321031938
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamiento / Accesorios

- Apto para un máximo de 15 QTi DALI ECE, OTi DALI ECE o transformadores HTi por salida

Descarga datos

	Fichero
	Certificados Manufacturer´s declaration_Additional hints (EN)
	Declaración de conformidad 334830_Declaration of conformity – Touch DIM RC – Touch DIM RMC – Touch DIM WCU
	Indicación del instalación 334147_LMS CI BOX – mounting kit for ceiling installation
	Indicación del instalación 334231_Touch DIM: Application hints
	Indicación del instalación 334322_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver
	Indicación del instalación 334324_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321031938	Touch DIM RC	Embalaje de envío 25	241 mm x 180 mm x 217 mm	9.41 dm^3	3424.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".