

HBO 4300 W/NHL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems | Lámparas microlitografía para sistemas LCD Nikon




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

| | |
|-------------------|-----------|
| Tensión nominal | 54,0 V |
| Corriente nominal | 80,00 A |
| Tipo de corriente | DC |
| Potencia nominal | 4300,00 W |
| Potencia nominal | 4300,00 W |

Dimensiones y peso



| | |
|------------------------------------|----------|
| Diámetro | 80,0 mm |
| Largo | 387,0 mm |
| Distancia entre electrodos en frío | 5,0 mm |

Capacidades

| | |
|---------------------|-------|
| Posición de quemado | Other |
|---------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 07-10-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321281159 4008321857002 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 3c9b190e-a63d-444d-9cbd-1938f259e251 281edb64-c176-4cdf-8b5c-184d74ec6173 |

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| 4008321857002 | HBO 4300 W/NHL | Estuche de cartón 1 | 605 mm x 320 mm x 230 mm | 44.53 dm ³ | 3001.00 g |
| 4008321857019 | HBO 4300 W/NHL | Embalaje de envío 4 | 800 mm x 600 mm x 825 mm | 396.00 dm ³ | 20184.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.