

HPL 93729 750 W 230 V

HPL | Lámparas de alto rendimiento



Beneficios del producto

- Uso óptimo de la luz generada en el foco



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	750W G9.5 W/HSI
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Tensión nominal	230 V
Potencia nominal	750,00 W

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	19750 lm
Temperatura de color	3200 K

Dimensiones y peso



Diámetro	19,0 mm
Largo	104,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	104,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	60,3 mm
Campo iluminado	7,5*11,5 mm ² ¹⁾
Diámetro del filamento	11,5 mm

¹⁾ Tipo del filamento 6-C8

Duración de vida

Duración	300 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G9.5
-----------------------------------	------

Capacidades

Hoja de datos de producto

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Certificados & Normas

EI - Etiqueta energética	B
--------------------------	---

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	750W G9.5 W/HSI
Código ANSI	Other

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300654201	OSRH93729	-	-	-
4050300654201	OSRH93729	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300654201	HPL 93729 750 W 230 V	Estuche de cartón 1	131 mm x 42 mm x 46 mm	0.25 dm ³	77.00 g
4050300654218	HPL 93729 750 W 230 V	Embalaje de envío 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm ³	953.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.