

# XENARC ORIGINAL D5S

Cuatro años de garantía



## Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su vehículo y convencen con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	31 W
Tensión nominal	13.2 V
Potencia nominal	25 W
Tensión de prueba	13,5 V

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	2000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	+15 %; -10 %
Temperatura de color	4400 K

### Physical Attributes & Dimensions

Diámetro	9 mm
Peso del producto	105.00 g
Largo	74.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	PK32d-7

### Duración de vida

Duración B3	2500 hr
Vida útil Tc	4000 hr
Garantía	4 years

### Capacidades

Tecnología	HID
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	D5S <sup>1)</sup>
Símbolos de homologación	Aprobación E4

<sup>1)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4062172346771   4052899600522   4062172243483   4062172305457
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

## Hoja de datos de producto

<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172095686	XENARC ORIGINAL D5S		- x - x -	1.82 dm <sup>3</sup>	

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

#### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM