

COOL BLUE INTENSE

Luz blanca azulada para un aspecto xenón



Aspecto Xenón

Luz Blanca-azulada para un aspecto elegante de xenón



Hasta 4,200 Kelvin

Luz azul brillante y de alto contraste para el aspecto más elegante y moderno en la carretera



Hasta un 20% más de luz

Para una mejor visibilidad y menores tiempos de reacción en comparación con las lámparas halógenas estándar



La lámpara en tono blanco-azulado de hasta 4,200 K

Descubra COOL BLUE INTENSE – lámparas halógenas de alta tecnología, que juegan casi en la misma liga que las lámparas xenón. Con una luz potente y brillante en tono blanco azulado de hasta 4,200 Kelvin y su haz frío que consigue un gran parecido a una lámpara xenón, esta lámpara ofrece a los auténticos aficionados del diseño, el valor de su dinero. Proporciona además una luz de alto contraste similar a la luz del día, haciéndola más cómoda para la vista en comparación con la luz que ofrecen las lámparas estándar. OSRAM COOL BLUE INTENSE ofrece un rango hasta un 20% más brillante en comparación con las lámparas halógenas estándar. El diseño moderno con casquillo color plata (H4/H7/H11/HB4) es ideal para su uso en faros con cristal transparente, otorgando al vehículo un estilo elegante.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
COOL BLUE INTENSE H1	64150CBI	Lámpara de faro halógena	68 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
COOL BLUE INTENSE H3	64151CBI	Lámpara de faro halógena	68 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1300 lm
COOL BLUE INTENSE H4	64193CBI	Lámpara de faro halógena	75 / 68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
COOL BLUE INTENSE H7	64210CBI	Lámpara de faro halógena	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
COOL BLUE INTENSE H8	64212CBI	Lámpara de faro halógena	43 W ¹⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm
COOL BLUE INTENSE H11	64211CBI	Lámpara de faro halógena	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm
COOL BLUE INTENSE H15	64176CBI	Lámpara de faro halógena	19 / 64 W ¹⁾	12,0 V	55/15 W	13,2 V	200/1330 lm
COOL BLUE INTENSE H16	64219CBI	Lámpara de faro halógena	22,5 W ¹⁾	12,0 V	19,00 W	13,2 V	500 lm
COOL BLUE INTENSE HB3	9005CBI	Lámpara de faro halógena	73 W ¹⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1700 lm
COOL BLUE INTENSE HB4	9006CBI	Lámpara de faro halógena	62 W ¹⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1000 lm
COOL BLUE INTENSE HIR2	9012CBI	Lámpara de faro halógena	63 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1875 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
COOL BLUE INTENSE H1	±15 %	9 mm	150 h	250 h	HAL	H1
COOL BLUE INTENSE H3	±15 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL	H3
COOL BLUE INTENSE H4	±12 / ±15 %	17,0 mm	50 / 200 h ²⁾	100 / 400 h ²⁾	HAL	H4
COOL BLUE INTENSE H7	±10 %	12,0 mm	100 h	200 h	HAL	H7
COOL BLUE INTENSE H8	±15 %	12,0 mm	250 h	500 h	HAL	H8
COOL BLUE INTENSE H11	±10 %	12,0 mm	100 h	200 h	HAL	H11
COOL BLUE INTENSE H15	±10 / ±10 %	13,0 mm	1000 / 100 h	2000 / 200 h	HAL	H15
COOL BLUE INTENSE H16	+10 %...15 %	10,0 mm	250 h	500 h	HAL	H16
COOL BLUE INTENSE HB3	±12 %	12,0 mm	110 h	220 h	HAL	HB3
COOL BLUE INTENSE HB4	±15 %	12,0 mm	260 h	520 h	HAL	HB4
COOL BLUE INTENSE HIR2	±15 %	11,3 mm	300 h	500 h	HAL	HIR2

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Environmental information			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE INTENSE H1	14-01-2022	4008321650719 4008321655387 4008321655325 4008321655424 4008321660329 4052899411395 4052899411432 4052899411418 4052899412804 4052899412965 4052899412880 4062172213417	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H3	14-01-2022	4008321655462 4008321655493 4008321660381 4052899481992	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H4	14-01-2022	4008321650733 4008321650894 4008321651327 4008321651280 4008321651303 4008321660343 4052899410718 4052899410817 4052899410794 4052899413061 4052899413108 4052899413122	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H7	14-01-2022	4008321650757 4008321651396 4008321651341 4008321651563 4008321660367 4008321836700 4052899410831 4052899410855 4052899413047 4052899413085 4052899593602 4052899980150	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H8	14-01-2022	4052899931077 4052899182882 4052899412903 4052899412828 4052899412989 4052899421417 4052899487130	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H11	14-01-2022	4008321650771 4008321651419 4008321660404 4052899412842 4052899413009 4052899412927 4052899433175	No declarable substances contained	In work











Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Environmental information			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE INTENSE H15	14-01-2022	4052899932708 4052899982192 4052899982208 4062172049887	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H16	14-01-2022	4052899268326 4052899268357 4052899412941 4052899412866 4052899413023 4052899487154 4062172049900	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HB3	14-01-2022	4008321660282 4008321660428 4008321660084 4052899413726 4052899413641 4052899413566	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HB4	14-01-2022	4008321660107 4008321660305 4008321660442 4052899413580 4052899413740 4052899413665	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HIR2	14-01-2022	4062172156431 4052899332669	No declarable substances contained	In work

1) Máximo

2) Filamento 1

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H1 64150CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H3 64151CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H7 64210CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H8 64212CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H11 64211CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H16 64219CBI
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE HB4 9006CBI
	360 Degree Image ZMP_4062590

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

