

ULTRA LIFE H4

Mayor vida útil y 4 años de garantía



4 años de garantía OSRAM

Para el placer de conducir libre de preocupaciones. Registro online por cuarto año: www.osram.com/am-guarantee



Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas halógenas estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóvil son las favoritas en cuanto a durabilidad se refiere. Poseen una impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas halógenas tradicionales y una duración de hasta 100.000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas ULTRA LIFE (el cuarto año se otorga con registro en line, www.osram.com/am-guarantee). Además, los faros ULTRA LIFE poseen un diseño moderno con casquillo color plata (H4/H7/H11). Son por tanto, ideales para conductores habituales o para cualquiera que utilice lámparas diurnas, y pueden ser utilizadas también en faros de cristal transparente.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64193ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 / ±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	17,0 mm
Peso del producto	25,90 g
Largo	82,0 mm

Duración de vida

Duración B3	300 / 2000 h ¹⁾
Vida útil Tc	700 / 3000 h ¹⁾
Garantía	3+1 years

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193ULT
------------------------	----------


Environmental information

Date of Declaration	14-01-2022
Primary Article Identifier	4008321416230 4008321416124 4008321416339 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

Hoja de datos de producto





Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Embalaje de envío 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Sin embalaje 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	719.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Retráctil 10	94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm ³	339.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Película de productos 724899_ULTRA LIFE Trailer EN

Hoja de datos de producto



360 Degree Image
ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM