

ULTRA LIFE H4

Mayor vida útil y 4 años de garantía



4 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas

Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas halógenas estándar

Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóviles son las favoritas cuando se trata de durabilidad. Tienen una impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas halógenas estándar y duran hasta 100.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las fiables lámparas de faros ULTRA LIFE (www.osram.es/garantia-automovil). Además, las lámparas para faros ULTRA LIFE tienen un diseño moderno con casquillo plateado (H4/H7/H11). Por lo tanto, son ideales para los conductores frecuentes o las personas que utilizan las luces de circulación diurna, y también se pueden utilizar en los faros de cristal transparente.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64193ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 / ±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	17,0 mm
Peso del producto	25,90 g
Largo	82,0 mm

Duración de vida

Duración B3	300 / 2000 h ¹⁾
Vida útil Tc	700 / 3000 h ¹⁾
Garantía	3+1 years

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193ULT
------------------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416230 4008321416124 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 4062172387491 4062172395748
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

Hoja de datos de producto





Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Sin embalaje 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	1358.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Retráctil 10	- x - x -		
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3582.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Película de productos 724899_ULTRA LIFE Trailer EN

Hoja de datos de producto



360 Degree Image
ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM