

# ULTRA LIFE H11

Mayor vida útil y 4 años de garantía



#### 4 años de garantía OSRAM

Para el placer de conducir libre de preocupaciones. Registro online por cuarto año: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



#### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas halógenas estándar



#### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



#### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóvil son las favoritas en cuanto a durabilidad se refiere. Poseen una impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas halógenas tradicionales y una duración de hasta 100.000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas ULTRA LIFE (el cuarto año se otorga con registro en line, [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Además, los faros ULTRA LIFE poseen un diseño moderno con casquillo color plata (H4/H7/H11). Son por tanto, ideales para conductores habituales o para cualquiera que utilice lámparas diurnas, y pueden ser utilizadas también en faros de cristal transparente.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64211ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

#### Datos eléctricos


Entrada de potencia	62 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1350 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3200 K

#### Dimensiones y peso



Diámetro	12,0 mm
Peso del producto	23,00 g
Largo	67,0 mm

#### Duración de vida

Duración B3	1000 h
Vida útil Tc	2000 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PGJ19-2
-----------------------------------	---------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas


Categoría ECE	H11
---------------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64211ULT
------------------------	----------

### Environmental information

Date of Declaration	14-01-2022
Primary Article Identifier	4050300602387   4052899431164   4052899436114   4052899436138   4052899436510   4052899436190   4052899436473   4052899436176   4052899436275
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work



Otro

### Logistical Data




Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899431164	ULTRA LIFE H11	Estuche de cartón 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899431171	ULTRA LIFE H11	Retráctil 10	- x - x -		
4052899431188	ULTRA LIFE H11	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3101.00 g

## Hoja de datos de producto

4052899436473	ULTRA LIFE H11	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899436480	ULTRA LIFE H11	Embalaje de envío 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	423.00 g
4052899436510	ULTRA LIFE H11	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	138.00 g
4062172062114	ULTRA LIFE H11	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	775.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Película de productos 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM