

SUPER

Hasta un 30% más de luz.



Hasta un 30% más de luz

Para una mejor visibilidad y tiempos de reacción más cortos en comparación con las lámparas halógenas estándar



Iluminación mejorada

Para una mayor seguridad



Relación precio-rendimiento convincente

Para una mejor visibilidad a un precio razonable

Hasta un 30% más de luz en la carretera.

Las lámparas para faro SUPER ofrecen más rendimiento para los tipos de lámparas más importantes. Con un 30% más de luz en comparación con las lámparas estándar, las señales, los obstáculos y los peligros se reconocen rápidamente.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
SUPER H1	64150SUP	Lámpara de faro halógena	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	64151SUP	Lámpara de faro halógena	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4 ¹⁾	64193SUP	Lámpara de faro halógena	75 / 68 W ²⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	64210SUP	Lámpara de faro halógena	58 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
SUPER H1	±15 %	12,0 mm	150 h	350 h	HAL	H1
SUPER H3	±15 %	12,0 mm	150 h	350 h	HAL	H3
SUPER H4 ¹⁾	±10 / ±7 %	17,0 mm	150 / 150 h ³⁾	350 / 350 h ³⁾	HAL	H4
SUPER H7	±10 %		340 h	520 h	HAL	H7

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER H1	21-10-2022	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542	No declarable substances contained	In work
SUPER H3	19-01-2022	4050300504445 4008321023681	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER H4 ¹⁾	19-01-2022	4050300478104 4050300467245 4008321022516	No declarable substances contained	In work
SUPER H7	08-07-2022	4008321890375 4062172150156	No declarable substances contained	In work

¹⁾ H4 con estrictas tolerancias geométricas

²⁾ Máximo

³⁾ Filamento 1

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

