

# SUPER H4

Hasta un 30% más de luz.



### Hasta un 30% más de luz

Para una mejor visibilidad y tiempos de reacción más cortos en comparación con las lámparas halógenas estándar



### Iluminación mejorada

Para una mayor seguridad



### Relación precio-rendimiento convincente

Para una mejor visibilidad a un precio razonable



### Hasta un 30% más de luz en la carretera.

Las lámparas para faro SUPER ofrecen más rendimiento para los tipos de lámparas más importantes. Con un 30% más de luz en comparación con las lámparas estándar, las señales, los obstáculos y los peligros se reconocen rápidamente.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64193SUP
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1700/1075 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 / ±7 %

#### Dimensiones y peso



Diámetro	17,0 mm
Peso del producto	25,60 g
Largo	82,0 mm

#### Duración de vida

Duración B3	150 / 150 h <sup>1)</sup>
Vida útil Tc	350 / 350 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193SUP
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300478104   4050300467245   4008321022516
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467252	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300467245	SUPER H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4050300467252	SUPER H4	Retráctil 10	124 mm x 71 mm x 210 mm	1.85 dm <sup>3</sup>	293.00 g
4050300467269	SUPER H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3183.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

## Hoja de datos de producto

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM