Hoja de datos de producto

# ORIGINAL LINE H16

Pieza de recambio original

## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convénzase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

## Información de producto

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 64219L+ |
| **Aplicación (Categoría y producto específico)** | Lámpara de faro halógena |

## Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| **Entrada de potencia** | 26 W [1] |
| **Tensión nominal** | 12.0 V |
| **Potencia nominal** | 19.00 W |
| **Tensión de prueba** | 13,2 V |

[1] Máximo

## Datos Fotométricos

| | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 500 lm |
| **Tolerancia de flujo luminoso** | +10 %...15 % |

## Dimensiones y peso




| | |
|---|---|
| **Diámetro** | 10.0 mm |
| **Peso del producto** | 18.80 g |
| **Largo** | 67.0 mm |

## Duración de vida

| | |
|---|---|
| **Duración B3** | 1115 h |
| **Vida útil Tc** | 2000 h |

## Capacidades

| | |
|---|---|
| **Tecnología** | HAL |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

## Certificados & Normas

| | |
|---|---|
| **Categoría ECE** | H16 |

## Categorías específicas del país

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 64219L+ |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 05-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4008321626837 \| 4008321626783 \| 4008321626851 \| 4052899403819 \| 4052899498563 \| 4052899561861 \| 4052899589599 \| 4062172051972 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321626783 | ORIGINAL LINE H16 | Estuche de cartón<br>1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 $dm^3$ | 25.00 g |
| 4008321626790 | ORIGINAL LINE H16 | Retráctil<br>10 | 68 mm x 73 mm x 187 mm | 0.93 $dm^3$ | 248.00 g |
| 4008321626806 | ORIGINAL LINE H16 | Embalaje de envío<br>100 | 341 mm x 154 mm x 191 mm | 10.03 $dm^3$ | 2671.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

**Consejos de aplicación**
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos