

# ORIGINAL LINE HIR2

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convéznase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	9012
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

#### Datos eléctricos


Entrada de potencia	60 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±15 %

<sup>1)</sup> Máximo

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1875 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

#### Dimensiones y peso



Diámetro	12.1 mm
Peso del producto	19.65 g
Largo	85.5 mm

#### Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	870 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX22d
-----------------------------------	-------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	HIR2
---------------	------

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	9012
------------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863997   4055462226334   4062172189156   4055462356314   4062172294720   4062172372251   4008321864659   4062172384186   4062172386999   4062172395342   4062172404501
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4008321864000	ORIGINAL LINE HIR2	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	260.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Embalaje de envío 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm <sup>3</sup>	2832.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	420.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

## Hoja de datos de producto

### Fichero



360 Degree Image  
ORIGINAL HIR2 9012

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM