Hoja de datos de producto

ORIGINAL LINE HB3A

Pieza de recambio original

Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convénzase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	9005XS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos

Entrada de potencia	73 W [1)]
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	60.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

[1)] Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1860 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 %

Dimensiones y peso

Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	18.20 g
Largo	83.5 mm

Duración de vida

Duración B3	280 h
Vida útil Tc	550 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P20d

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Capacidades

Tecnología	HAL

Certificados & Normas

Categoría ECE	HB3A

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	9005XS

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	0046135320408 | 4050300532387 | 0046135314872 | 4052899982567
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899982567	ORIGINAL LINE HB3A	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm^3	23.00 g
4052899982574	ORIGINAL LINE HB3A	Retráctil 10	92 mm x 230 mm x 68 mm	1.44 dm^3	229.00 g
4052899982581	ORIGINAL LINE HB3A	Embalaje de envío 100	478 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm^3	2662.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS

Consejos de aplicación

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos