Hoja de datos de producto

ORIGINAL LINE HB4A

Pieza de recambio original





Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convénzase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	9006XS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	62 W [1)]
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	51,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

[1)] Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1095 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	12,0 mm
Peso del producto	18,00 g
Largo	80,3 mm

Duración de vida

Duración B3	860 h
Vida útil Tc	1720 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P22d

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL

Certificados & Normas

Categoría ECE	HB4A

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	9006XS

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300532400 | 4008321554284 | 4055462112040 | 4055462310552 | 4059089505612
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554291	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321554284	ORIGINAL LINE HB4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm^3	24.00 g
4008321554291	ORIGINAL LINE HB4	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm^3	243.00 g
4008321554307	ORIGINAL LINE HB4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm^3	2748.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image ORIGINAL HB4A 9006XS

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos