Hoja de datos de producto

ORIGINAL LINE R2

Pieza de recambio original





Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convénzase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64183
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	57 / 51 W [1)]
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	45/40 W
Tensión de prueba	13,2 V

[1)] Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1030/675 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	3200 K

Dimensiones y peso



Diámetro	17,0 mm
Peso del producto	22,40 g
Largo	82,0 mm

Duración de vida

Duración B3	250 / 400 h [1)]
Vida útil Tc	500 / 1200 h [1)]

[1)] Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	P45t

Capacidades

Tecnología	HAL

Certificados & Normas

Categoría ECE	R2

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64183

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925400 | 4052899411944 | 4062172069700 | 4062172156387 | 4062172395564
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300925400	ORIGINAL LINE R2	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm^3	52.00 g
4008321142887	ORIGINAL LINE R2	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm^3	620.00 g
4062172156387	ORIGINAL LINE R2	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm^3	31.00 g
4062172156394	ORIGINAL LINE R2	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 70 mm	1.55 dm^3	311.00 g
4062172156400	ORIGINAL LINE R2	Embalaje de envío 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm^3	3557.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image ORIGINAL R2 64183

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos