

DIADEM CHROME PY21W

Únicamente ámbar en funcionamiento



Diseño cromado

Gracias a un recubrimiento absorbente de vanguardia que evita interferencias

Ámbar en modo ON

En funcionamiento, sólo en ámbar, de lo contrario casi invisible

Aspecto homogéneo

El reflector tiene un aspecto cromado totalmente homogéneo



Lámpara de diseño en aspecto cromo

Las lámparas de señalización OSRAM DIADEM CHROME convencen con su exclusivo diseño: un aspecto cromático gracias a un recubrimiento especial absorbente y contra interferencias de vanguardia. Las lámparas emiten luz ámbar sólo cuando están en funcionamiento. En otras ocasiones, son casi invisibles y no tienen efectos de color irritantes. Las lámparas DIADEM CHROME resultan ideales para todas las luces indicadoras con tapas transparentes.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|------------------|
| Referencia para pedido | 7507DC |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Entrada de potencia | 25 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 21.00 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±6 % |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|--------|
| Flujo luminoso | 280 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 25.0 mm |
| Peso del producto | 8.00 g |
| Largo | 52.6 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|-------|
| Duración B3 | 100 h |
| Vida útil Tc | 250 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | BAU15s |
|-----------------------------------|--------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|--------------------------|---------------|
| Categoría ECE | PY21W |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1 |

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|--------|
| Referencia para pedido | 7507DC |
|------------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321972774 4052899241657 4052899417977 4052899418011 4062172211529 4062172271950 4052899979918 4062172394857 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321972774 | DIADEM CHROME PY21W | Blíster 2 | - x - x - | | |
| 4008321972781 | DIADEM CHROME PY21W | Embalaje de envío 20 | 279 mm x 115 mm x 146 mm | 4.68 dm ³ | 360.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



