

ULTRA LIFE

Vida útil hasta cuatro veces mayor



Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ULTRA LIFE C5W	Lámpara auxiliar	6418ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Lámpara auxiliar	64132ULT	7 W	12.0 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Lámpara auxiliar	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Lámpara auxiliar	7506ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Lámpara auxiliar	7507ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Lámpara auxiliar	5008ULT	10 W	12.0 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Lámpara auxiliar	5007ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Lámpara auxiliar	2825ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE HY21W	Lámpara auxiliar	64137ULT	25 W ³⁾	12.0 V	21 W

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Duración B3
ULTRA LIFE C5W	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	13,5 V	125 lm	±12 %	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾
ULTRA LIFE P21W	13,5 V	460 lm	±15 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	13,5 V	280 lm	±20 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	13,5 V	125 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	13,5 V	50 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	700 hr
ULTRA LIFE HY21W	13,5 V	300 lm	±17 %	9 mm	400 hr

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	AUX	C5W	29-10-2024	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	AUX	H6W	29-10-2024	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr ²⁾	AUX	P21/5W	01-11-2024	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	AUX	P21W	02-11-2024	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	1000 hr	AUX	PY21W	02-11-2024	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	AUX	R10W	29-10-2024	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	AUX	R5W	29-10-2024	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	AUX	W5W	29-10-2024	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	700 hr	AUX	HY21W	29-10-2024	4052899910256 4052899910744

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Lámpara ámbar indicadora







²⁾ Filamento 1

Hoja de datos gama de productos

³⁾ Máximo

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

